

H M E
 G ψ V ψ
 γ
 ψ γ E L E
 %o ‡ E γ b E I
 H M E γ “ E ” ψ V ψ
 γ
 γ G ĩ ï γ V E ĩ Ĝ ‘
 Ũ

$\tilde{a} \psi \quad \vdash \quad \text{vii} \quad P \quad \text{'E}^{\sim} \quad \text{vii} \quad \lceil$
 $\neq \quad G \quad \text{'E}^{\sim} \quad \text{'H} \quad \text{'E}^{\sim} \quad N_0 \quad \neq$
 $\text{'H} \quad G \quad \text{'E}^{\sim} \quad \ddot{U} \quad \text{'E}^{\sim}$
 $\text{'E}^{\sim} \quad N_0 \quad \neq \quad \gamma \quad \text{'E}$
 $\text{'I} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \neq \quad N_0 \quad \text{'E}^{\sim} \quad \psi$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \sim \quad \text{---} \quad \text{'E}^{\sim} \quad N_0 \quad \text{'E}^{\sim} \quad \tau$
 $\text{vii} \quad \text{'E}^{\sim} \quad , \quad \ddot{U} \quad \text{'I} \quad \text{'E}^{\sim} \quad N_0 \quad \neq$
 ψ
 $\tau \quad G \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad E$
 $\psi \quad \text{vii} \quad \ddot{U} \quad \circ \quad \acute{\rho} \quad L$
 $\vdash' \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad \check{\text{I}} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \flat \quad L \quad \tau$
 $\text{'I} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad E \quad \ddot{U}$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad \tau$
 $\vdash \quad \text{vii} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \vdash \quad \text{'E}$
 $\sim \quad \ddot{U} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \lceil \quad L \quad \flat$
 $\acute{\rho} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad \text{'I} \quad \vdash' \quad \tau$
 $\check{\text{I}} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad E \quad \text{'I} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad \kappa \quad N_0 \quad \text{'E}^{\sim}$
 $\text{'X} \quad \text{'X} \quad \bar{G} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad \text{'I} \quad \text{'H} \quad N_0$
 $\text{'I} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \acute{\rho} \quad L \quad E \quad \text{'I}$
 ψ
 $\tau \quad G \quad \text{'E}^{\sim} \quad \frac{7}{8}$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \frac{7}{8} \quad L \quad \text{'I} \quad \ddot{U} \quad \text{vii}$
 $\text{'E}^{\sim} \quad \sim \quad \ddot{U} \quad \bar{G} \quad \text{'E}^{\sim} \quad \ddot{U} \quad \parallel \quad \text{'E}$
 $\sim \quad \neq \quad N_0 \quad \text{'I} \quad \downarrow \quad \flat \quad \gamma \quad \check{\text{I}} \quad \neq \quad N_0 \quad = \quad L$
 $\text{vii} \quad \psi \quad \tau \quad G \quad \text{'E}^{\sim} \quad \neq \quad N_0$

